

CHILDHOOD CANCER WARNING SIGNS



SI ESTOS SÍNTOMAS ESTÁN
PRESENTES, CONSULTE
PARA EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS

1



Palidez, moretones o sangrado,
dolor de huesos en general

2



Masa o hinchazón -
especialmente si no hay dolor
y fiebre u otras señales de
infección

3



Pérdida de peso o fiebre
inexplicables, tos persistente
o dificultad para respirar,
sudoración nocturna

4



Cambios en los ojos -
pupila blanca, aparición de
estrabismo, pérdida de la
visión, moretones o hinchazón
alrededor del ojo(s)

5



Hinchazón abdominal

6



Dolores de cabeza, severos
o inusualmente persistentes,
vómitos (por la mañana o
empeoramiento con el paso de
los días)

7



Dolor de extremidades o
huesos, hinchazón sin traumas
ni señales de infección

8



Fatiga, letargo y cambios en el
comportamiento, tales como
volverse retraído

9



Mareos, pérdida de equilibrio
o coordinación

SEÑALES Y SÍNTOMAS		DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL (CONDICIONES NO MALIGNAS)		CÁNCER QUE SE SOSPECHA
Cuento sanguíneo bajo		Infección	❗	Leucemia
Sangrado		Desórdenes de coagulación, desórdenes plaquetarios, falla de la médula ósea	❗	Leucemia
Hinchazón de nódulos linfáticos		Infección	❗	Linfoma de Burkitt (LB), Linfoma No-Hodgkin (LNH), Hodgkin Linfoma
Hinchazón abdominal		Desorden nutricional, quiste renal, constipación, quiste ovárico, hepatoesplenomegalia, hemoglobinopatía, tuberculosis renal	❗	Tumor de Wilms, tumor ovárico, BL & otro NHL, rabdomiosarcoma de vejiga, neuroblastoma.
Masa mediastinal con dificultad para respirar		Infección	❗	Linfoma Neuroblastoma
Pupila blanca		Catarata congénita	❗	Retinoblastoma
Dolor de cabeza, vómitos matutinos, ataxia, visión impar, paresis.		Migraña, sinusitis, meningitis si está asociada a fiebre. (Infección)	❗	Tumor cerebral
Dolor de huesos, hinchazón de brazo, o pierna sin trauma o infección.		Quiste óseo, osteomielitis	❗	Tumor óseo