

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г.Бишкек, от 6 июня 2018 года № 274

Об утверждении национальных перечней жизненно важных лекарственных средств и медицинских изделий

В соответствии с законами Кыргызской Республики "Об обращении лекарственных средств" и "Об обращении медицинских изделий", статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

- Национальный перечень жизненно важных лекарственных средств согласно приложению 1;
- Национальный перечень жизненно важных медицинских изделий согласно приложению 2.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Перечня жизненно важных лекарственных средств Кыргызской Республики" от 9 октября 2012 года № 693.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 13 июля 2018 года N 59

**Премьер-министр
Кыргызской Республики**

М.Абылгазиев

Приложение 1

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ жизненно важных лекарственных средств

Национальный перечень жизненно важных лекарственных средств (далее - Перечень) составлен на основе Модельного списка основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения 2015 года.

В настоящем Перечне используются следующие условные обозначения:

£ - данный символ означает, что лекарственное средство, включенное в настоящий Перечень, является примером лучших доказательств эффективности и безопасности, но могут применяться лекарственные средства этой же группы по наиболее доступной цене;

[a] - означает противопоказания к применению лекарственного средства, в зависимости от возраста и веса пациента;

[C] - означает, что применение лекарственного средства требует специализированного диагностического или мониторингового оборудования, или врача узкой специальности, если указано в дозировке - это означает, что есть определенные противопоказания к применению у детей;

[c] - данный символ означает, что существует конкретное указание на ограничение его использования у детей;

* - данный символ означает, что данное лекарственное средство включено в клинические руководства или протоколы, утвержденные уполномоченным государственным органом

Кыргызской Республики в области здравоохранения или особые указания при использовании данного средства;

± - данный символ означает, что данное лекарственное средство включено в данный список только для улучшения его физической доступности для пациентов, но не может быть субсидировано государством, так как относится к категории дорогостоящих препаратов;

** - означает, что лекарственное средство относится к наркотическим лекарственным средствам и их синтетическим аналогам;

*** - означает, что лекарственное средство относится к психотропным средствам.

№	Международное непатентованное наименование лекарственных средств	Лекарственная форма, доза единицы
1. Анестетики		
1.1. Общие анестетики и кислород		
1.1.1. Ингаляционные лекарственные средства		
1	Азота закись (Азота оксид)	Nitrous oxidum В металлических баллонах вместимостью 10 л под давлением 50 атм в сгущенном (жидком) состоянии
2	Галотан	Halothanum Жидкость в хорошо укуренных флаконах из оранжевого стекла
3	Кислород медицинский	Oxygenum В стальных цельнотянутых баллонах, окрашенных в синий цвет
4	Изофлуран	Isofluranum Ингаляции (медицинский газ)
1.1.2. Инъекционные лекарственные средства		
5	Тиопентал натрия*	Thiopentalum natrium Порошок для инъекций, 0,5 г, 1 г в ампуле * как альтернатива пропофолу
6	Кетамин	Ketaminum Раствор для инъекций в виде гидрохлорида, 50 мг/мл, 10 мг/мл, ампулы по 2 мл, 10 мл; 10% раствор во флаконах по 10 мл
7	Пропофол*	Propopholum Инъекции: 10 мг/мл; 20 мг/мл * тиопентал может быть использован в качестве альтернативы в зависимости от наличия и стоимости
1.2. Местные анестетики		
8	Прокаин*	Procainum Порошок; раствор для инъекций, 0,25%, 0,5%, 1%, 2%, ампулы по 1, 2, 5, 10, 20 мл и флаконы по 200, 400 мл; мазь, 5%, 10%; суппозитории, 100 мг *как местный анестетик короткого действия
9	£Лидокаин	Lidocainum Инъекции: 1%; 2% (гидрохлорид) во флаконе. Для инъекций для спинномозговой анестезии: 5% (гидрохлорид) в 2 мл ампуле для смешивания с 7,5%

			раствором глюкозы. Для местного применения: 2% до 4% (гидрохлорид)
10	£ Бупивакаин	Bupivacainum	Раствор для инъекций: 0,25%; 0,5% (гидрохлорид) во флаконе. Инъекции для спинномозговой анестезии: 0,5% (гидрохлорид) в 4 мл ампуле для смешивания с 7,5% раствором глюкозы
11	Лидокаин + эпинефрин (адреналин)	Lidocainum + epinephrinum	Стоматологический картридж: 2% (гидрохлорид) + эпинефрин 1:80000 Раствор для инъекций: 1%; 2% (гидрохлорид или сульфат) + эпинефрин 1:200000 флакон
1.3. Препараты для предоперационной терапии и седативные лекарственные средства для кратковременных процедур			
12	Атропин	Atropinum	Раствор для инъекций: 1 мг (сульфат) в 1 мл ампуле
13	**Морфин	Morphinum	Раствор для инъекций: 10 мг (сульфат или гидрохлорид) в 1 мл ампуле
14	£ ***Мидазолам	Midazolamum	Инъекции: 1 мг/мл Оральный раствор: 2 мг/мл [с] Таблетки: 7,5 мг, 15 мг
2. Лекарственные средства от боли и препараты для паллиативной помощи			
2.1. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства (НПВС)			
15	Ацетилсалициловая кислота	Acetylsalicylic acidum	Таблетки от 100 мг до 500 мг Суппозитории: 50 мг до 150 мг
16	Ибупрофен [а]	Ibuprofenum	Пероральный раствор: 200 мг/5 мл Таблетка: 200 мг; 400 мг; 600 мг [а] не для детей в возрасте менее 3 месяцев
17	Парацетамол*	Paracetamolum	Пероральный раствор: 125 мг/5 мл Суппозитории: 100 мг Таблетка: 100 мг до 500 мг * не рекомендуется для противовоспалительного применения из-за отсутствия доказанной эффективности такого применения
18	Кетопрофен*	Ketoprofenum	Таблетки, 50 мг, 100 мг; таблетки ретард, 150 мг; капсулы, 20 мг, 50 мг; Суппозитории ректальные, 100 мг; раствор для инъекций 5%, ампулы по 2 мл * использовать в качестве обезболивающего средства в